

Configuração Iphone


E-mail Personalizado no Aplicativo Mail do iPhone

Este guia detalhado irá auxiliá-lo na configuração de uma conta de e-mail personalizada (IMAP/SMTP) no aplicativo Mail do iPhone. Serão utilizados os seguintes dados de servidor:

- Servidor IMAP: mail.dominio.com.br
 - Porta: 993
 - Segurança: SSL/TLS
- Servidor SMTP: mail.dominio.com.br
 - Porta: 465
 - Segurança: SSL/TLS

Passo 1: Acessar Ajustes e Adicionar Conta

1. No seu iPhone, vá para Ajustes.
2. Role para baixo e toque em Mail.
3. Toque em Contas.
4. Toque em Adicionar Conta.




Passo 2: Escolher o Tipo de Conta

1. Na tela "Adicionar Conta", selecione "Outra".
2. Em seguida, toque em "Adicionar Conta de E-mail".

Passo 3: Inserir Detalhes da Nova Conta

1. Preencha os seguintes campos:
 - Nome: O nome que aparecerá como remetente dos seus e-mails.
 - E-mail: Seu endereço de e-mail completo (ex: seuemail@dominio.com.br).
 - Senha: A senha da sua conta de e-mail.
 - Descrição: Uma descrição para a conta



The screenshot shows the 'New Account' screen in an email application. At the top, there's a status bar with 'Telenor BG', signal strength, Wi-Fi, time '11:28 AM', and battery level. Below the status bar, there are three buttons: 'Cancel', 'New Account', and 'Next'. The 'New Account' button is highlighted. Below these buttons, there are two options for the mail protocol: 'IMAP' (selected) and 'POP'. Below the protocol selection, there are three input fields: 'Name' with the value 'John Doe', 'Email' with the value 'john@kualo.cloud', and 'Description' with the value 'Kualo'. Below these fields, there's a section for the 'INCOMING MAIL SERVER' with a 'Host Name' field containing 'mail.example.com'. Below the incoming server section, there's a 'User Name' field with the value 'Required'. Below the user name field, there's a 'Password' field with a masked password represented by dots. At the bottom, there's a section for the 'OUTGOING MAIL SERVER'.

Passo 4: Configurar Servidores de Entrada (IMAP)

1. Certifique-se de que a opção IMAP esteja selecionada na parte superior.
2. Em SERVIDOR DE CORREIO DE ENTRADA:
 - Nome do Host: mail.dominio.com.br
 - Nome de Usuário: Seu endereço de e-mail completo (ex: seuemail@dominio.com.br).
 - Senha: A senha da sua conta de e-mail.

Passo 5: Configurar Servidores de Saída (SMTP)

1. Em SERVIDOR DE CORREIO DE SAÍDA:
 - Nome do Host: mail.dominio.com.br
 - Nome de Usuário: Seu endereço de e-mail completo (ex: seuemail@dominio.com.br).
 - Senha: A senha da sua conta de e-mail.

9:41



Cancel

New Account

Next

IMAP

POP

Name John Appleseed

Email j.appleseed@example.com

Description Example

INCOMING MAIL SERVER

Host Name imap.example.com

User Name j.appleseed

Password

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

Passo 6: Verificar e Salvar Configurações

1. O iPhone tentará verificar as configurações do servidor. Se tudo estiver correto, você será levado a uma tela onde poderá escolher quais itens deseja sincronizar (Mail, Notas).
2. Toque em "Salvar".

Passo 7: Ajustar Portas e SSL (se necessário)

Em alguns casos, o iPhone pode não configurar automaticamente as portas e o SSL corretamente. Para verificar e ajustar:

1. Vá novamente para Ajustes > Mail > Contas.
2. Toque na conta que você acabou de adicionar.
3. Toque no seu endereço de e-mail novamente para acessar as configurações detalhadas.
4. Role para baixo até SERVIDOR DE CORREIO DE ENTRADA e toque em Nome do Host.
5. Verifique se Usar SSL está ativado e se a Porta do Servidor é 993.
6. Volte e role para baixo até SERVIDOR DE CORREIO DE SAÍDA e toque em SMTP.
7. Toque no Servidor Principal.
8. Verifique se Usar SSL está ativado e se a Porta do Servidor é 465.
9. Toque em "Concluído" ou "Voltar" para salvar as alterações.

Revision #6

Created 2022-12-07 11:13:16 UTC by Ewerton Henrique

Updated 2026-01-09 17:18:46 UTC by Ewerton Henrique