

Redefinir de senha no webmail Roundcube

Pré-requisitos

Para execução deste processo, o usuário deve:

- Possuir permissão de acesso a conta de Webmail que será realizado alteração da senha.

Instrução de Trabalho

A seguir são apresentados os passos necessários para execução desta instrução de trabalho:

Passo 1

Realizar acesso ao e-mail webmail.dominio.com ou dominio.com/webmail

Webmail

Endereço de email

Senha

English

العربية

čeština

dansk

Deutsch

Ελληνικά

español

español latinoamericano

...




Copyright© 2023 cPanel, L.L.C.
Privacy Policy


Passo 2

Ir no campo "Edit Your Settings / Password & Security"

Open your inbox



roundcube
open source webmail software



[Open](#) Open my inbox when I log in

Set up email on your device

Select the device you will use:

Apple® (iPhone®, iPad®) 

Enter an email address that you can access from your device:

Exemplo: user@example.com

Select the configurations that you would like to set up:

 Email Calendário Contatos[Enviar](#)[Automatically configure my device](#)

Manage Your Inbox



Autoresponders

Are you going on vacation? Use this feature to configure your automated emails.



Email Filters

Create and manage email filters for your main email account.



Forwarders

Automatically send a copy of any incoming email from this email address to another.

Edit Your Settings

Configure Calendar and Contacts Client

Set up your calendar and contacts.



Password & Security

Update your webmail password.



Contact Information


Set up a different email address to receive account notifications and password reset confirmations.



Account Preferences


Change your Webmail account settings.

Algumas contas podem abrir o e-mail direto, Para retorno a home, selecionar "Webmail Home" que será redirecionado ao template acima!



Passo 3

Efetuar a criação de senha se atentando a força dela, a senha precisa ter o mínimo de 75 de força!



Passo 3.1

Recomendamos fortemente que seja gerado uma senha aleatória, basta clicar em gerar senha.

The screenshot shows the 'Webmail' interface for 'Senha & Segurança'. It includes a 'Nova senha' field with a security level indicator, a 'Confirmar nova senha' field, and a 'Nível de segurança da senha' progress bar showing 'Forte (67/100)'. A 'Gerador de senha' modal is open, displaying a generated password 'lU7395&;2{}Y', a 'Gerar senha' button, a 'Copiei a senha em um local seguro.' checkbox, and 'Usar senha' and 'Cancelar' buttons.

Lembre-se de copiar a senha em um local seguro!

Passo 4

Após escolher a senha clique em salvar e receberá uma mensagem informando que senha foi alterada com êxito.

Senha & Segurança

Informe uma nova senha para esta conta.



Êxito do: Você alterou sua senha com êxito.

Nova senha

Confirmar nova senha

Nível de segurança da senha ⓘ

Muito forte (100/100)

Gerador de senha

Salvar

cPanel 110.0.7

Conclusão:

Com a realização do procedimento acima o usuário alterou sua senha de acesso ao webmail RoudCube

Informações de controle da versão

Assunto

POP-IT-000003 - Redefinição senha Roundcube

Palavras-Chave

< Roundcube | Webmail | IMAP | POP >

Introdução

Esse POP (Procedimento Operacional Padrão) tem como objetivo instruir os usuários quanto a forma correta de realizar a redefinição de senha do e-mail utilizando o Webmail.

Segurança da Informação

- Este documento é de livre divulgação para qualquer pessoa ou Corporação.

Data: 20/10/2023	Rev.:1.2	Criado por: Ewerton	Aprovado por:	Visibilidade: Publico
------------------	----------	---------------------	---------------	-----------------------

Revision #12

Created 2023-11-20 19:20:27 UTC by Ewerton Henrique

Updated 2024-09-30 17:33:44 UTC