

Migração Wordpress Plugin Duplicator

Introdução.

Nesse guia vamos aprender a como realizar a migração de um site em Wordpress utilizando o Duplicator

1 - Acessar o WP-ADMIN do site em que vai realizar a migração.

2 - Instalar e ativar o plugin "Duplicator - Migration Backup Plugin"



3 - Abrir o plugin e criar um "novo" backup



1 Configurar

2 Validar

3 Montar

Passo 1: Escolha o conteúdo do WordPress para backup.

Nome: [Adicionar notas](#)

20240806_jardimdasaudade

Armazenagem

Este é o local de armazenamento neste servidor onde os arquivos compactados e do instalador serão salvos. [\[Opções de armazenamento\]](#)

Nome	Tipo	Localização
✓ Padrão (<i>Caminho do conteúdo</i>)	Local	/home/jaquelin/ojardimdasaudade.com.br/wp-content/backups-dup-lite

Back up this site to Amazon, Dropbox, Google Drive, OneDrive, FTP/SFTP and other locations with [Duplicator Pro](#)

Arquivo zip

Instalador

Redefinir

Próximo ▶

4 - Ele vai mostrar uma validação dos itens!
Caso tenha algum critico será necessário tratar.

Após tratativa clicar em "Montar"

✓ Exame completo

Tempo de varredura: 0.65 sec.

☰ Configurar



▶ Sistema	Bom
▶ WordPress	Bom
▶ Status da migração	Bom

📁 Arquivo zip



📁 Arquivos	348.06MB ? <small>descompactado</small>
▶ Verificações de tamanho	Aviso
▶ Sites complementar	Bom
▶ Verificação de nomes	Bom
▶ Leitura de verificações	Bom
🗄 Banco de dados	66.58MB ? <small>descompactado</small>
▶ Visão geral	Aviso

Migre sites de múltiplos gigabytes com [Duplicator Pro!](#)



Não é necessário que as verificações de varredura sejam aprovadas, mas elas podem causar problemas em alguns sistemas.
Veja os detalhes de cada seção clicando no título do detalhe.

◀ Voltar

Reexaminar

Montar ▶

5 - Após montar ele vai liberar o link de download de 2 arquivos!
um sendo o instalador e o outro o base de dados.
precisa mandar esses 2 arquivos baixados para a pasta onde o site vai ficar!
Exemplo Public_html



6 - Com os arquivos já dentro da hospedagem, vai precisar acessar o instalador através do domínio.

Ficando como "Dominio.com/installer.php"

Caso o domínio esteja em outro local, alterar o arquivo hosts da máquina para o endereço do servidor.

7 - Ao acessar a página do instalador, ele vai pedir algumas informações.

No caso uma delas seria a criação de um banco de dados na hospedagem e adicionar ao host os dados de acesso ao mesmo.

Step 1 of 2: Deployment

Basic

Advanced

This step will extract the archive file, install & update the database.

Overview

Installation

Archive

View: Try [Basic](#) or [Advanced](#) views



Status: Standard Single Site Setup

Mode: Standard Install

Install Type: ☒ Full install single site

Setup

Database

Settings

Database Connection

Default

cPanel

Action: Empty Database

Host: localhost

Database: new or existing database name

Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User: valid database username

Password: valid database user password



Validation

Validate



Com o banco e usuário do banco adicionado, você clica em "validade" para confirmar e iniciar processo.

8 - Conformar os termos e pressionar next

Step 1 of 2: Deployment

BasicAdvanced

This step will extract the archive file, install & update the database.

Overview

InstallationArchive

View:Try **Basic** or **Advanced** views

Status:Standard Single Site Setup

Mode:Standard Install

Install Type:

Full install single site

Setup

Validation

Pass

Show all

General

File System

PHP config

Database

Pass

Pass

Pass

Pass

The system validation checks help to make sure the system is ready for install.

During installation the website will be in maintenance mode and not accessible to users.

☒ I have read and accept all [terms & notices](#)*

* required to continue

Next

9 - Após esse processo o site estará no ar!
Realizar validação.

Lembra de atualizar a versão do PHP para a mais recente

Revision #1

Created 6 August 2024 19:39:58 by Ewerton Henrique

Updated 24 March 2025 18:57:51 by Ewerton Henrique